


ALLEGATO 1**SCHEMA DELLA MAGLIA RADIO**

Lo schema seguente illustra l'organizzazione della maglia usata negli esempi di questa pubblicazione.

I nominativi usati sono conformi a quelli assegnati ai radioamatori, sono immaginari e sono usati solo per chiarire gli esempi.



Stazione Capo Maglia (SCM): IV3AA

Nominativo Collettivo: “TUTTE LE STAZIONI”
“ALL STATIONS”

Stazione fuori della maglia: IV3HI

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA
INTENTIONALLY LEFT BLANK PAGE

Modello di Modulo per Messaggio [Mod. COM003(C)-1]

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA
INTENTIONALLY LEFT BLANK PAGE

Modello di Protocollo Messaggi [Mod. COM003(D)-2B]

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA
INTENTIONALLY LEFT BLANK PAGE

Modello di Registro di Stazione [Mod. COM001(C)-3]

NOTA: Per un comodo e corretto uso, stampare questa pagina ingrandita su fogli formato A3.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA
INTENTIONALLY LEFT BLANK PAGE

TABELLA DELLE ABBREVIAZIONI USATE NELLA PUBBLICAZIONE COM001(D)

ABBREVIAZIONE	SIGNIFICATO	SIGNIFICATO EVENTUALE IN INGLESE
ARI-RE	Associazione Radio Amatori Italiani - Radiocomunicazioni Emergenza	/
CR-FVG	ARI-Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia	/
DPCR	Direzione della Protezione Civile della Regione	/
DPCR-FVG	Direzione della Protezione Civile della Regione - Friuli Venezia Giulia	/
FVG	Friuli Venezia Giulia (Regione)	/
GDO	Gruppo Data - Orario	<i>Date-Time Group</i>
HF	Frequenze da 3 a 30 MHz (Onde Corte)	<i>High Frequency</i>
ICAO	Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale	<i>International Civil Aviation Organization</i>
METHR	Messaggi Meteorologici trasmessi da RadioAmatori	<i>Meteorological Ham Radio Report</i>
NATO	Organizzazione del Trattato Nord Atlantico	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>
SCM	Stazione Capo Maglia	<i>NCS - Network Control Station,</i>
PTT	Pulsante per trasmettere	<i>Push To Talk switch</i>
Rx	Ricezione, Ricevitore	<i>Reception, Receiver</i>
Tx	Trasmissione, Trasmettitore	<i>Transmission, Transmitter</i>
UHF	Frequenze da 300 a 3000 MHz	<i>Ultra High Frequency</i>
VHF	Frequenze da 30 a 300 MHz	<i>Very High Frequency</i>
VOX	Apparato per trasmissione azionato dalla Voce	<i>Voice Operated Transmitter</i>

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA
INTENTIONALLY LEFT BLANK PAGE

ELENCO DELLE PAGINE VALIDE
LIST OF EFFECTIVE PAGES (LEP)

Contenuto	Numeri di Pagina	Versione in Uso
Frontespizio	Coperta	D
Ringraziamenti	Seconda di coperta	D
Prefazioni	3; 5; 7 (Retro Bianco)	D
Premessa del Compilatore	9 (Retro Bianco)	D
Citazione	11 (Retro Bianco)	D
Indice dei Contenuti	13 - 15 (Retro Bianco)	D
Capitolo 1	17 - 23 (Retro Bianco)	D
Capitolo 2	25 - 26	D
Capitolo 3	27 - 45	D
Allegato A al Capitolo 3	31 (Retro Bianco)	D
Allegato B al Capitolo 3	33 (Retro Bianco)	D
Allegato C al Capitolo 3	47 - 55 (Retro Bianco)	D
Allegato D al Capitolo 3	46	D
Capitolo 4	57 - 60	D
Capitolo 5	61 - 79 (Retro Bianco)	D
Capitolo 6	79 - 135 (Retro Bianco)	D
Capitolo 7	137 - 139 (Retro Bianco)	D
Schema della Maglia	141 (Retro Bianco)	D
Modello COM003(C)-1 [Modulo per Messaggio]	143 (Retro Bianco)	D
Modello COM003(C)-2B [Protocollo Messaggi]	145 (Retro Bianco)	D
Modello COM001(C)-3 [Registro di Stazione]	147 (Retro Bianco)	D
Tabella delle Abbreviazioni Usate	149 (Retro Bianco)	D
Lista delle Pagine Valide	151 (Retro Bianco)	D
Registrazione degli Aggiornamenti	153 (Retro Bianco)	D
///	///	///

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA
INTENTIONALLY LEFT BLANK PAGE

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA
INTENTIONALLY LEFT BLANK PAGE